

## ERRATA

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 001/2021

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO nº 1331146

PROTOCOLO: nº 18.000.815-2

OBJETO: Audiência Pública que tem por objetivo prospecção no mercado de empresas que manifestem interesse em apresentar conceitos e tecnologias aplicadas para o atendimento do projeto de Governo Olho Vivo, nas condições descritas no edital e seus anexos.

No Anexo IV, página 13, item 1 do Edital de Audiência Pública nº 001/2021, aonde se lê:

É de responsabilidade da **contratante**, durante a execução do contrato, a disponibilização de toda infraestrutura de lógica, de hardware, de software e suporte técnico e operacional, necessários para a gravação e transmissão 24hs de ruas, vias e rodovias indicadas, dentro dos padrões de qualidade e quantidade aceitáveis pela contratante, devendo atender de imediato as solicitações de melhorias feitas pela contratante, dimensionada para atender o serviço proposto;

Leia-se:

É de responsabilidade da **contratada**, durante a execução do contrato, a disponibilização de toda infraestrutura de lógica, de hardware, de software e suporte técnico e operacional, necessários para a gravação e transmissão 24hs de ruas, vias e rodovias indicadas, dentro dos padrões de qualidade e quantidade aceitáveis pela contratante, devendo atender de imediato as solicitações de melhorias feitas pela contratante, dimensionada para atender o serviço proposto;

*(assinado e datado digitalmente)*

Everton Osnei Cesário

Presidente da Comissão de Prospecção de Mercado  
Portaria nº 149/2021



ePROCOLO



Documento: **ErrataAudienciaPublicaOlhoVivo.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Everton Osnei Cesario** em 26/08/2021 16:02.

Inserido ao protocolo **18.000.815-2** por: **Juliana Bortolan** em: 26/08/2021 16:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**b8db3741aaa36081d35ef6fe43bb5f06**.